



Ihre Traumhaustür
für mehr Wohnkomfort . . .




COLLECTION
2011

Ihre Traumhaustür
für mehr Wohnkomfort . . .



Ihre Traumhaustür
für mehr Wohnkomfort . . .



HOCHWÄRMEGEDÄMMT | MODERN | SICHER | STABIL

COLLECTION 2011



Qualität, Sicherheit und Wärme

Ihre Traum-Hauseingangstür im neuen



RK EVO SYSTEM

Jeden Tag gehen Sie mehrmals durch die Haustür, hier begrüßen Sie auch Ihre Gäste. Die Haustür ist nicht nur die Visitenkarte Ihres Hauses, es ist auch der Ausdruck Ihrer Persönlichkeit und Lebensart.

Sie sollte stilvoll, elegant und funktionell sein. All das geben wir Ihnen mit unseren RK-Modellen. Bei uns finden Sie eine breite Auswahl von Hauptmodellen, die dank unseres umfangreichen Sortiments an Ihre Wünsche und Erwartungen angepasst werden können.

Wir geben Ihnen höchste Qualität und das Gefühl von Sicherheit.

Hochwärmegedämmt - heißt Energiekosten reduzieren !!!



UD
0,71
W/m²k

HOCHWÄRMEGEDÄMMT

Mit unserer Tür im RK EVO System erhalten Sie eine hochwärmegedämmte Aluminium-Haustüren, die generell vom Gesetzgeber vorgeschriebene hohe Wärmedämmung heißt für Sie einfach weniger Wärme- und Energieverlust und damit verbunden weniger Energiekosten.



Schon mit unserer Standard-Glasfalzfüllung in 44 mm Stärke und 3-fach Wärmeverglasung sowie zusätzlicher Isolierungen der Dämmzonen werden die Anforderungen der Energiesparverordnung (EnEV) 2009, die am 01. 10. 2009 in Kraft getreten sind, voll erfüllt.

Wichtig : Nutzen Sie zusätzliche Fördergelder für Ihren Neubau oder Sanierung.
Informationen erhalten Sie unter www.kfw-foerderbank.de.
Oder direkt bei Ihrer Bank.






UNSERE VORTEILE

Wir geben Ihnen - Individuelles Design, gehobene Sicherheit, Funktionalität, Qualität und Wärme in unseren Aluminium Haustüren als Standard:

Ultra - Grundausstattung:

- Model RK SYSTEM EVO SERIE HST 75
- Hoch wärmedämmte Aluminium-Haustür
- Beidseitig in der RK Standardfarbe
- Gesamtbautiefe 75 mm
- Hochwertige Aluminium-Sandwichfüllung mit Wärmeschutzdreifachverglasung (Warme Kante) und Verbundsicherheitsglas, Stärke 44 mm Falzeinsatz
- 3-fach - Automatic Verriegelung, mit durchlaufender Schließleiste und verstellbaren Schließteilen aus Edelstahl
- Edelstahl- Stoßgriff 600 mm
- Drei zweiteilige 3D Dr. Hahn Türbänder Serie 4 Weiß RAL 9016 oder EV 1 silberfarbig
- PZ mit NOT- und Gefahrenfunktion inkl. fünf Schlüsseln
- Aluminium-Innendrücker auf Langschild mit Rückholfeder Weiß RAL 9016 oder EV 1 silberfarbig
- Maß: min. 960 x 2000 mm, max. 1150 x 2250 mm

RK STANDARD




Anwendungsbeispiel In der Ultra Grundausstattung: Modell RK 300

ES 30 Stoßgriff Serie ES 30 mit 45 Grad Stützen Edelstahl feinmatt poliert Länge 600 mm

ES 30.600



Dr. Hahn Aufsatztürband Serie 4 (zweiteilig) RAL 9016 oder EV1 silberfarbig



Innendrücker auf Langschild mit Rückholfeder RAL 9016 oder EV1 silberfarbig



Einlass Rundrosette (außen) Edelstahl



Profizylinder mit Not- und Gefahrenfunktion incl. 5 Schlüsseln

GU Automatic Edelstahl 3-fach Verriegelung mit Funktion Tagesverriegelung, E-Öffner tauglich, mit durchlaufender verstellbarer Edelstahl Schließleiste.

Aktuelle Trendfarben bei uns auch als Standard.

RK Aluminium Haustüren werden unter höchsten Ansprüchen aufwändig pulverbeschichtet. RAL 9016 Verkehrsweiß (Glanzgrad ca. 70% bis 75 %) alle anderen RAL Farbtöne haben einen Glanzgrad von ca. 30 %. Natürlich sind auch andere RAL-Farben ebenfalls lieferbar.

Achtung: Zwischen den gezeigten Farben im Katalog und der normalen Beschichtung können Farbabweichungen auftreten.




Weitere Profilsysteme mit noch höherer Wärmedämmung.

Die elegante Variante: Flügelüberdeckend einseitig oder beidseitig

RK MODERN

1-seitig flügelüberdeckend außen


- Türfüllung aus Aluminium 44 mm Gesamtstärke
- 3-fach Wärmeschutzglas VSG 6 mm/Ornamentscheibe/Float 4 mm mit warmer Kante Ug 0,7 W/m2K
- Ud-Wert = 0,92 W/m2K*



RK EXCLUSIVE

2-seitig flügelüberdeckend außen und innen


- Türfüllung aus Aluminium 75 mm Gesamtstärke
- 3-fach Wärmeschutzglas VSG 6 mm/Ornamentscheibe/Float 4 mm mit warmer Kante Ug 0,7 W/m2K
- Ud-Wert = 0,71 W/m2K*
- Mit Rollenbändern *1



RK EXCLUSIVE CLASSIC

2-seitig flügelüberdeckend außen und innen

- Türfüllung aus Aluminium 75 mm Gesamtstärke
- 3-fach Wärmeschutzglas VSG 6 mm/Ornamentscheibe/Float 4 mm mit warmer Kante Ug 0,7 W/m2K
- Ud-Wert = 0,71 W/m2K*
- Mit Rollenbändern *1



RK MODERN




Anwendungsbeispiel RK 140 Modern



*Unsere Ud-Werte wurden nach der Berechnungsbasis der DIN EN ISO 10077-1 berechnet, diese beziehen sich auf eine Tür in der Abmessung von 1200 x 2250 mm.

*1 mit Rollenbändern EV1 silberfarbig oder Ral 9016 Verkehrsweiß



DESIGN
und
QUALITÄT



RK100 STANDARD (Glasfalzeinsatz)
 • Stoßgriff: ES 30.600
 • vorne: VSG
 • Mitte: WSG mattiert mit klaren Streifen
 • hinten: Float beschichtet
 • Inox Applikation nur außen
 • Oberfläche: Ral 9016 Verkehrsweiß



RK120 STANDARD (Glasfalzeinsatz)
 • Stoßgriff: ES 30.600
 • vorne: VSG
 • Mitte: WSG mattiert
 • hinten: Float beschichtet
 • Inox Applikation nur außen
 • Oberfläche: Ral 9006 Weißaluminium matt



RK130 MODERN (einseitig flügelüberdeckend)
 • Stoßgriff: ES 60.1800
 • vorne: VSG
 • Mitte: WSG mattiert mit klaren Streifen
 • hinten: Float beschichtet
 • Inox Applikation nur außen
 • Oberfläche: Ral 9016 Verkehrsweiß

Design und Qualität treffen aufeinander ...

Unsere neue Modellreihe fasziniert durch die einzigartige Kombination aus Aluminium, Glas und Edelstahl. Die Edelstahlapplikationen sind wahlweise auch innen möglich.



RK110 MODERN (einseitig flügelüberdeckend)
 • Stoßgriff: ES 30.600
 • vorne: VSG
 • Mitte: WSG mattiert mit klaren Streifen
 • hinten: Float beschichtet
 • Inox Applikation nur außen
 • Dekoroberfläche: 49233 Sienna Rosso



RK140 MODERN (einseitig flügelüberdeckend)
 • Stoßgriff: ES 30.600
 • vorne: VSG
 • Mitte: WSG mattiert
 • hinten: Float beschichtet
 • Inox Applikation außen
 • Oberfläche: Ral 7016 Anthrazitgrau matt



ENERGIE EFFIZIENZ Ud –Werte ab 0,92 W/m²K
 MODELL RK MODERN



ELEGANT
STILVOLL
REPRÄSENTATIV...



RK150 MODERN (einseitig flügelüberdeckend)
 • Stoßgriff: ES 150
 • vorne: VSG
 • Mitte: WSG mattiert mit klaren Streifen
 • hinten: Float beschichtet
 • Inox Applikation nur außen
 • Oberfläche: Ral 7016 Anthrazitgrau matt



RK170 MODERN (einseitig flügelüberdeckend)
 • Stoßgriff: ES 60.1400
 • Inox Applikation nur außen
 • mit Trittschutz
 • Dekoroberfläche: 49237 Siena Noce



Biometrisches System (Fingerscanner) und Steuereinheit integriert in der Tür (Schluss mit „hab meinen Schlüssel vergessen“)

- Programmieren ohne PC
- Speicher für bis zu 99 Finger
- Datenspeicherung bei Stromausfall
- Vorbereitetes Kabel-Stecksystem, kompatibel mit GU SecuryAutomatic mit A-Öffner
- Direkt in den Türflügel montiert

Auch ganz individuelle Sonderanfertigungen sind für uns kein Problem. Fragen Sie uns einfach.



RK160 MODERN (einseitig flügelüberdeckend)
 • Stoßgriff: ES 30.600
 • vorne: VSG
 • Mitte: WSG mattiert mit klaren Streifen u. Motiven
 • hinten: Float beschichtet
 • Inox Applikation und Nut nur außen
 • mit Fingerscanner
 • Oberfläche: Ral 9016 Verkehrsweiß



RK180 MODERN (einseitig flügelüberdeckend)
 • Stoßgriff: ES 60.600
 • vorne: VSG
 • Mitte: WSG mattiert mit klaren Streifen
 • hinten: Float beschichtet
 • Inox Applikation und Nut nur außen
 • mit Fingerscanner
 • Oberfläche: Ral 9016 Verkehrsweiß



RK190 MODERN (einseitig flügelüberdeckend)
 • Stoßgriff: ES 50.1200
 • vorne: VSG
 • Mitte: WSG mattiert m. klaren Streifen u. klarem Rand
 • hinten: Float beschichtet
 • Inox Applikation und Nut nur außen
 • Oberfläche: Ral 9016 Verkehrsweiß



SICHER
und STABIL



RK200 MODERN (einseitig flügelüberdeckend)

- Stoßgriff: ES 60.1400
- vorne: VSG
- Mitte: WSG mattiert mit klarem Rand
- hinten: Float beschichtet
- Inox Applikation und Nut nur außen
- Oberfläche: Metallic Feinstruktur DB 703



RK210 STANDARD (Glasfalzeinsatz)

- Stoßgriff: ES 30.600
- vorne: VSG
- Mitte: WSG mattiert
- hinten: Float beschichtet
- Inox Applikation und Nut nur außen
- Oberfläche: Ral 9016 Verkehrsweiß



RK220 MODERN (einseitig flügelüberdeckend)

- Stoßgriff: ES 30.600
- vorne: VSG
- Mitte: WSG mattiert mit klarem Rand
- hinten: Float beschichtet
- Inox Applikation und Nut nur außen
- Oberfläche: Ral 9016 Verkehrsweiß



RK230 MODERN (einseitig flügelüberdeckend)

- Stoßgriff: ES 30.600
- vorne: VSG
- Mitte: WSG mattiert mit klarem Rand
- hinten: Float beschichtet
- Inox Applikation und Nut nur außen
- Oberfläche: Ral 9016 Verkehrsweiß



ENERGIESPARENDE...



Bei der Serie RK Modern (flügelüberdeckend) haben Sie eine Auswahl von Stoßgriffen, die wir Ihnen elegant auf die Füllung montieren.

Ein Sortiment von Stoßgriffen finden Sie im Zubehörprogramm.



- RK240 MODERN** (einseitig flügelüberdeckend)
- Stoßgriff: ES 30.600
 - vorne: VSG
 - Mitte: WSG mattiert mit klaren Streifen
 - hinten: Float beschichtet
 - Inox Applikation nur außen
 - Oberfläche: Ral 7001 Silbergrau matt



- RK250 MODERN** (einseitig flügelüberdeckend)
- Stoßgriff: ES 30.600
 - vorne: VSG
 - Mitte: WSG mattiert mit klaren Streifen
 - hinten: Float beschichtet
 - Inox Applikation nur außen
 - Oberfläche: Ral 7001 Silbergrau matt




- RK260 MODERN** (einseitig flügelüberdeckend)
- Stoßgriff: ES 60.1600
 - vorne: VSG
 - Mitte: WSG mattiert mit klaren Streifen
 - hinten: Float beschichtet
 - Inox Applikation und Nut nur außen
 - Oberfläche: Ral 9016 Verkehrsweiß



- RK270 STANDARD** (Glasfalzeinsatz)
- Stoßgriff: ES 30.600
 - vorne: VSG
 - Mitte: WSG mattiert mit klaren Streifen
 - hinten: Float beschichtet
 - Inox Applikation nur außen
 - Oberfläche: Ral 9016 Verkehrsweiß

Haustüren so vielfältig wie die Menschen die dort wohnen ...



Auf Wunsch können wir Ihnen Namen bzw. Hausnummer im Glas sandstrahlen. Die Inox Applikationen sind mit einer speziellen Oberfläche behandelt, so dass keine Fingerabdrücke am Blech hinterbleiben.



ELEGANT
STILVOLL
REPRÄSENTATIV...



RK280 STANDARD (Glasfalzeinsatz)

- Stoßgriff: ES 30.600
- vorne: VSG
- Mitte: WSG mattiert mit klaren Streifen
- hinten: Float beschichtet
- Inox Applikation und Nut nur außen
- Oberfläche: Ral 9007 Graualuminium matt



RK290 STANDARD (Glasfalzeinsatz)

- Stoßgriff: ES 30.600
- vorne: VSG
- Mitte: WSG mattiert mit klaren Streifen
- hinten: Float beschichtet
- Inox Applikation nur außen
- Oberfläche: Ral 3004 Purpurrot matt



RK300 MODERN (einseitig flügelüberdeckend)

- Stoßgriff: ES 30.600
- vorne: VSG
- Mitte: WSG mattiert mit klaren Streifen
- hinten: Float beschichtet
- Nut nur außen
- Oberfläche: Metallic Feinstruktur DB 703



RK310 MODERN (einseitig flügelüberdeckend)

- Stoßgriff: ES 60.1200
- vorne: VSG
- Mitte: WSG mattiert mit klaren Streifen u. buntem Rand
- hinten: Float beschichtet
- Nut nur außen
- mit Trittschutz
- Oberfläche: Ral 9016 Verkehrsweiß



RK320 STANDARD (Glasfalzeinsatz)

- Stoßgriff: ES 30.600
- vorne: VSG
- Mitte: WSG mattiert mit buntem Rand
- hinten: Float beschichtet
- Nut nur außen
- Oberfläche: Ral 9016 Verkehrsweiß





DESIGN
und QUALITÄT



RK350 MODERN (einseitig flügelüberdeckend)

- Stoßgriff: ES 30.600
- vorne: VSG
- Mitte: WSG mattiert mit klarem Rand
- hinten: Float beschichtet
- Nut nur außen
- Oberfläche: Ral 7016 Anthrazitgrau matt

Optional können Sie jede Haustür mit mehr Sicherheit ausrüsten

(Widerstandsklasse WK 2 oder WK 3)

- GU Automatik Fünfpunktverriegelung aus Edelstahl
- BKS Janus Sicherheitsprofilzylinder mit Sicherheitskarte gemäß DIN EN 1303 und DIN 18252
- VSG 8 mm P4
- Türspaltsicherung TSH



Mehr Informationen erhalten Sie auf den letzten Katalogseiten.



RK330 MODERN (einseitig flügelüberdeckend)

- Stoßgriff: ES 60.1600
- Nut nur außen
- mit Trittschutz
- Oberfläche: Ral 7016 Anthrazitgrau matt




RK340 MODERN (einseitig flügelüberdeckend)

- Stoßgriff: ES 30.600
- vorne: VSG
- Mitte: WSG mattiert mit klarem Streifen
- hinten: Float beschichtet
- Nut nur außen
- Oberfläche: Ral 9016 Verkehrsweiß



RK360 MODERN (einseitig flügelüberdeckend)

- Stoßgriff: ES 30.600
- vorne: VSG
- Mitte: WSG mattiert mit klarem Rand
- hinten: Float beschichtet
- Nut nur außen
- Oberfläche: Ral 7016 Anthrazitgrau matt



SICHER
und STABIL



RK390 STANDARD (Glasfalzeinsatz)
 • Stoßgriff: ES 30.600
 • vorne: VSG
 • Mitte: WSG mattiert
 • hinten: Float beschichtet
 • Nut nur außen
 • Oberfläche: Ral 9016 Verkehrsweiß



Alle Türen sind mit einer 3-fach-Verglasung VSG6/ ORNAMENT4/ WSG4 mit Glasdistanzhalter ausgestattet.

Schlichte Form – tolle Optik



RK370 MODERN (einseitig flügelüberdeckend)
 • Stoßgriff: ES 30.600
 • vorne: VSG
 • Mitte: WSG mattiert
 • hinten: Float beschichtet
 • Nut nur außen
 • Oberfläche: Ral 7001 Silbergrau matt

RK410 STANDARD (Glasfalzeinsatz)
 • Stoßgriff: ES 30.600
 • vorne: VSG
 • Mitte: WSG mattiert mit klaren Streifen
 • hinten: Float beschichtet
 • Dekoroberfläche: 49240 Winchester



RK380 MODERN (einseitig flügelüberdeckend)
 • Stoßgriff: ES 60.1600
 • vorne: VSG
 • Mitte: WSG mattiert mit klarem Rand
 • hinten: Float beschichtet
 • Nut nur außen
 • Oberfläche: Ral 9016 Verkehrsweiß



RK400 STANDARD (Glasfalzeinsatz)
 • Stoßgriff: ES 30.600
 • vorne: VSG
 • Mitte: WSG mattiert mit klarem Rand
 • hinten: Float beschichtet
 • Nut nur außen
 • Oberfläche: Ral 9016 Verkehrsweiß





ENERGIESPARENDE...



RK420 STANDARD (Glasfalzeinsatz)
 • Stoßgriff: ES 30.600
 • vorne: VSG
 • Mitte: WSG mattiert
 • hinten: Float beschichtet
 • Dekoroberfläche: 2178007-167 Nussbaum



RK430 STANDARD (Glasfalzeinsatz)
 • Stoßgriff: ES 30.600
 • vorne: VSG
 • Mitte: WSG mattiert
 • hinten: Float beschichtet
 • Dekoroberfläche: 49240 Winchester



RK440 STANDARD (Glasfalzeinsatz)
 • Stoßgriff: ES 30.600
 • vorne: VSG
 • Mitte: WSG mattiert mit klarem Rand
 • hinten: Float beschichtet
 • Oberfläche: Ral 9016 Verkehrsweiß



Sie legen bei der Wahl Ihrer Haustür großen Wert auf natürliches Aussehen ?
 Moderne folienbeschichtete Haustüren in Holzoptik trotzen jeder Wettersituation.
 Schön und absolut wartungsfrei.



ELEGANT
STILVOLL
REPRÄSENTATIV...



RK470 MODERN (einseitig flügelüberdeckend)
 • Stoßgriff: ES 30.600
 • vorne: VSG
 • Mitte: WSG mattiert mit klarem Rand
 • hinten: Float beschichtet
 • Inox Applikation nur außen
 • Oberfläche: Ral 7016 Anthrazitgrau matt



RK450 MODERN (einseitig flügelüberdeckend)
 • Stoßgriff: ES 60.1600
 • mit Fingerscanner
 • Oberfläche: Ral 9006 Weißaluminium matt

RK460 MODERN (einseitig flügelüberdeckend)
 • Stoßgriff: ES 30.600
 • vorne: VSG
 • Mitte: WSG mattiert
 • hinten: Float beschichtet
 • Inox Applikation nur außen
 • Dekoroberfläche: 49233 Sienna Rosso



RK480 MODERN (einseitig flügelüberdeckend)
 • Stoßgriff: ES 30.600
 • vorne: VSG
 • Mitte: WSG mattiert
 • hinten: Float beschichtet
 • Inox Applikation nur außen
 • Oberfläche: Ral 9016 Verkehrsweiß



Faszination Glas Aluminium Ganz Glas Haustüren

sind mit einem Wärmeschutz Ug 0,7
Dreifachverglasung ausgestattet.



Hier handelt es sich um Klar-Glas (Float) innen, das im Glaszwischenraum mittels Sandstrahlverfahren matte grafische Elemente aufgebracht bekommt und/oder Edelstahlflächen im Glaszwischenraum versehen werden können. Von außen ist ein VSG Verbundsicherheitsglas platziert.

Einfach, aber elegant ...



RK600 STANDARD

- Stoßgriff: ES 30.600
- vorne: VSG
- Mitte: WSG mattiert mit klaren Motiven
- hinten: Float beschichtet
- Oberfläche: Ral 9016 Verkehrsweiß



RK500 STANDARD

- Stoßgriff: ES 30.600
- vorne: VSG
- Mitte: WSG mattiert
- hinten: Float beschichtet
- Oberfläche: Ral 9016 Verkehrsweiß



RK610 STANDARD

- Stoßgriff: ES 30.600
- vorne: VSG
- Mitte: WSG mattiert mit klaren Streifen
- hinten: Float beschichtet
- Oberfläche: Ral 9016 Verkehrsweiß



RK620 STANDARD

- Stoßgriff: ES 30.600
- vorne: VSG
- Mitte: WSG mattiert mit klaren Motiven
- hinten: Float beschichtet
- Oberfläche: Ral 9016 Verkehrsweiß



RK630 STANDARD

- Stoßgriff: ES 30.600
- vorne: VSG
- Mitte: WSG mattiert mit klaren Streifen und Motiven
- hinten: Float beschichtet
- Oberfläche: Ral 9016 Verkehrsweiß



RK510 STANDARD

- mit geteilten Konstruktionssprossen 90mm
- Stoßgriff: ES 30.600
- vorne: VSG
- Mitte: WSG mattiert
- hinten: Float beschichtet
- Oberfläche: Ral 9016 Verkehrsweiß



RK520 STANDARD

- mit geteilten Konstruktionssprossen 90mm
- Stoßgriff: ES 30.600
- vorne: VSG
- Mitte: WSG mattiert
- hinten: Float beschichtet
- Oberfläche: Ral 9016 Verkehrsweiß



RK530 STANDARD

- mit geteilten Konstruktionssprossen 90mm
- Stoßgriff: ES 30.600
- vorne: VSG
- Mitte: WSG mattiert
- hinten: Float beschichtet
- Oberfläche: Ral 9016 Verkehrsweiß



Alle RK-Haustürmodelle auf einen Blick :



RK100




RK110



RK120



RK130



RK140




RK300



RK310



RK320



RK330




RK340



RK150



RK160



RK170



RK180



RK190



RK350



RK360



RK370



RK380



RK390



RK200



RK210



RK220



RK230



RK240



RK400



RK410



RK420



RK430



RK440



RK250



RK260



RK270



RK280



rk290



RK450



RK460



RK470



RK480




RK Konstruktionsmodelle + RK Glasmodelle



Aktuelle Trendfarben bei uns auch als Standard.


RK Aluminium Haustüren werden unter höchsten Ansprüchen aufwändig pulverbeschichtet.

RAL 9016 Verkehrsweiß (Glanzgrad ca. 70% bis 75 %) alle anderen RAL Farbtöne haben einen Glanzgrad von ca. 30 %. Natürlich sind alle anderen RAL-Farben ebenfalls lieferbar.



Sie legen bei der Wahl Ihrer Haustür großen Wert auf natürliches Aussehen?

Moderne folienbeschichtete Haustüren in Holzoptik trotzen jeder Wettersituation. Schön und absolut wartungsfrei. Eine Auswahl an unseren Standardfolien sehen Sie hier aufgeführt, zu weiteren Folien fragen Sie uns einfach.





Seitenteile und Oberlichter :

Alle Haustürmodelle erhalten Sie mit Seitenteilen und Oberlichtern.

- Variante 1 : Motivverglasung
- Variante 2 : Klarglasverglasung
- Variante 3 : Ornamentverglasung

Alle Seitenteile sind mit einer Wärmeschutz WSG 0,7 Dreifachverglasung ausgestattet. WSG 4 mm / Variante 1-2-3-4 mm / VSG 4 mm mit Glasdistanzhalter (warme Kante). Seitenteile : feststehend, schloss- und/oder bandseitig, maximale Breite 1400 mm



Verglasung

Sondergläser wie Abbildung, Ornamentgläser wahlweise

RK STOßGRIFFE :

ES 40

Stoßgriff Serie ES 40 (gerade Stützen) Edelstahl feinmatt poliert

- ES 40.600 30 mm x 600mm
- ES 40.800 30 mm x 800mm
- ES 40.1000 30 mm x 1000mm
- ES 40.1200 30 mm x 1200mm
- ES 40.1400 30 mm x 1400mm
- ES 40.1600 30 mm x 1600mm
- ES 40.1800 30 mm x 1800mm

ES 50

Stoßgriff Serie ES 50 (zur Seite gebogen) Edelstahl feinmatt poliert

- ES 50.600 30 mm x 600mm
- ES 50.1000 30 mm x 1000mm
- ES 50.1200 30 mm x 1200mm

ES 55

Stoßgriff Serie ES 55 (gerade nach vorn) Edelstahl feinmatt poliert

- ES 55.600 30 mm x 600mm
- ES 55.1600 30 mm x 1600mm

ES 80

Stoßgriff Serie ES 80 (Endstützen) Edelstahl feinmatt poliert

- ES 80.600 600mm

ES 90

Stoßgriff Serie ES 90 (nach vorn gebogen) Edelstahl feinmatt poliert

- ES 90.600 600mm

ES 60

Stoßgriff Serie ES 60 (gerade Stützen) Edelstahl feinmatt poliert

- ES 60.600 30mm x 600mm
- ES 60.800 30mm x 800mm
- ES 60.1000 30mm x 1000mm
- ES 60.1200 30mm x 1200mm
- ES 60.1400 30mm x 1400mm
- ES 60.1600 30mm x 1600mm
- ES 60.1800 30mm x 1800mm

ES 70

Stoßgriff Serie ES 70 (45 Grad Stützen) Edelstahl feinmatt poliert

- ES 70.600 30 mm x 600mm
- ES 70.800 30 mm x 800mm
- ES 70.1000 30 mm x 1000mm
- ES 70.1200 30 mm x 1200mm
- ES 70.1400 30 mm x 1400mm
- ES 70.1600 30 mm x 1600mm
- ES 70.1800 30 mm x 1800mm

ES 120

Stoßgriff Serie ES 120 Edelstahl feinmatt poliert

- ES 120.600 30mm x 600mm

ES 110

Stoßgriff Serie ES 110 (40 Grad Stützen) Edelstahl feinmatt poliert

- ES 110.600 30 mm x 600mm
- ES 110.800 30 mm x 800mm
- ES 110.1000 30 mm x 1000mm
- ES 110.1200 30 mm x 1200mm
- ES 110.1400 30 mm x 1400mm
- ES 110.1600 30 mm x 1600mm
- ES 110.1800 30 mm x 1800mm

ES 30

Stoßgriff Serie ES 30 (45 Grad Stützen) Edelstahl feinmatt poliert

- ES 30.600 30 mm x 600mm
- ES 30.800 30 mm x 800mm
- ES 30.1000 30 mm x 1000mm
- ES 30.1200 30 mm x 1200mm
- ES 30.1400 30 mm x 1400mm
- ES 30.1600 30 mm x 1600mm
- ES 30.1800 30 mm x 1800mm

Weitere Modelle auf Anfrage.

Achtung: Stoßgriffe mit geraden Stütze werden nur bei flügelüberdeckenden Modellen, auf Füllung montiert.

ES 100

(Stoßgriff Serie ES 100 (zur Seite gebogen) Edelstahl feinmatt poliert

- ES 100.600 600mm
- ES 100.800 800mm
- ES 100.1000 1000mm
- ES 100.1200 1200mm
- ES 100.1400 1400mm
- ES 100.1600 1600mm
- ES 100.1800 1800mm

ZUBEHÖR

Für mehr Komfort und Sicherheit bieten wir Ihnen optional weiteres Zubehör für Ihre Aluminium Haustür an.



Ekey Fingerscan Edelstahl
Art. Nr. ES 2000



BKS Janus Sicherheitsprofilzylinder mit Sicherungskarte gemäß DIN EN 1303 und DIN 18252
Art. Nr. ES 2200



Dr. Hahn 3-teiliges Rollenband RAL 9016 weiß oder EV1 silberfarbig
Art. Nr. ES 2400



Sockelblech Inox Aluminium glatt
Art. Nr. ES 3000



Sockelblech Inox Aluminium „runde Ausschnitte“
Art. Nr. ES 3100



Sockelblech Inox Aluminium „quadratische Ausschnitte“
Art. Nr. ES 3200



Elektrischer Türöffner mit Tages-
enriegelung
Art. Nr. ES 2100



GU OTS 634 Obentürschließer mit Gleitschiene und Feststellung RAL 9016 weiß, EV1 silberfarbig oder RAL 8077 braun
Art. Nr. ES 2300



TSH Türspaltsicherung mit Knäufrossette RAL 9016 weiß oder EV1 silberfarbig
Art. Nr. ES 2500



G.U. SECURITY MR2

Art. nr. ES 1000



G.U. SECURITY Automatic

Art. nr. ES 1100



G.U. SECURITY Automatic mit A - Öffner

Art. nr. ES 1200



G.U. SECURITY Automatic 4

Art. nr. ES 1300



G.U. SECURITY Automatic mit TSH

Art. nr. ES 1400



G.U. SECURITY Automatic schafft automatisch Sicherheit:

Einfach Tür zuziehen- automatisch, ohne abzuschließen, tritt die Mehrfachverriegelung mit 20 mm Ausschluss in Kraft.

Zwei Fallenriegel werden automatisch zu Riegeln und sind gegen Zurückdrücken blockiert.

Gerade heute ein entscheidender technischer Fortschritt in perfekter Sicherheitsausstattung von Eingangstüren.

- Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt
- Wir behalten uns vor, Modelle aus produktionstechnischer Sicht zu verbessern oder zu verändern.
- Die Innenansicht weicht von der Außenansicht ab.

